

Ванны моечные сварные – серия Base

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	ЦЕНА, ₽
1-секционные	ВМСб-530	530х530х860	430х430х250	4944
	ВМСб-630	630х630х860	530х530х300	6065
	ВМСб-700	700х700х860	600х600х300	6590
2-секционные	ВМСб-530/2	1010х530х860	430х430х250	7605
	ВМСб-630/2	1210х630х860	530х530х300	9620
	ВМСб-700/2	1350х700х860	600х600х300	10740
3-секционные	ВМСб-530/3	1490х530х860	430х430х250	10237
	ВМСб-630/3	1790х630х860	530х530х300	13190

Моечное отделение – сварное, шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке с облицовками 50 мм по периметру. Высота облицовки 25 мм.

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса - гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Нижняя обвязка каркаса входит в комплект. Ванны имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Метизы для сборки входят в комплект.



Дополнительные опции для ванн моечных сварных – серия Base

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ПОЛКА/БОРТ/ОТВЕРСТИЕ	ПОЛКА-НАСТИЛ (КОМПЛЕКТ)			ЭКРАН КАРКАСА	
		ЦЕНА, ₽	(2 ШТ.), ЦЕНА, ₽	КОЛ-ВО *	ИТОГО ЦЕНА, ₽	ЛИЦЕВОЙ (1 ШТ.), ЦЕНА, ₽	БОКОВОЙ (2 ШТ.), ЦЕНА, ₽
1-секционные	ВМСб-530	385	325	1	325	335	537
	ВМСб-630	432	369	1	369	409	670
	ВМСб-700	465	400	1	400	439	725
2-секционные	ВМСб-530/2	613	325	2	650	519	537
	ВМСб-630/2	707	369	3	1107	657	670
	ВМСб-700/2	772	400	3	1200	717	725
3-секционные	ВМСб-530/3	854	325	3	975	703	537
	ВМСб-630/3	994	369	4	1476	907	670

* Рекомендуемое количество комплектов на ванну.

Полка/борт/отверстие – шлифованная пищевая нержавеющая сталь AISI 430 в защитной пленке толщиной 0,8 мм, ширина 70 мм, высота борта 25 мм, диаметр отверстия для монтажа смесителя 35 мм. Метизы для сборки входят в комплект.

Полка-настил – оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, комплект 2 шт, съемные.

Экран каркаса – оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм.

Ванны моечные сварные – серия Norma (базовый элемент + каркас)

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		
					ZN	RAL	INOX
1-секционные	ВМСн - 530	530x530x860	430x430x300	4078	1848	2005	3361
	ВМСн - 630	630x630x860	530x530x350	5269	2011	2198	3674
	ВМСн - 700	700x700x860	600x600x350	5911	2124	2315	3894
	ВМСн - 800	800x800x860	700x700x400	7339	2287	2443	4207
2-секционные	ВМСн - 530/2	1010x530x860	430x430x300	7042	2226	2396	4082
	ВМСн - 630/2	1210x630x860	530x530x350	9267	2475	2678	4554
	ВМСн - 700/2	1350x700x860	600x600x350	10498	2643	2852	4878
	ВМСн - 800/2	1550x800x860	700x700x400	13194	2890	3068	5348
3-секционные	ВМСн - 530/3	1490x530x860	430x430x300	10005	2617	2799	4818
	ВМСн - 630/3	1790x630x860	530x530x350	13274	2945	3164	5440

Базовый элемент – сварное м/о, шлифованная пищевая нержавеющая сталь марки 304 в защитной пленке с облицовками 50 мм по периметру. Высота облицовки 30 мм.

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь, сталь с полимерно-порошковым покрытием, нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Нижняя обвязка каркаса входит в комплект.

Ванны имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Метизы для сборки входят в комплект.

Ванны моечные сварные в сборе – серия Norma

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА ВАННЫ С КАРКАСОМ, ₽		
				ZN	RAL	INOX
1-секционные	ВМСн - 530	530x530x860	430x430x300	5926	6083	7439
	ВМСн - 630	630x630x860	530x530x350	7280	7467	8943
	ВМСн - 700	700x700x860	600x600x350	8035	8226	9805
	ВМСн - 800	800x800x860	700x700x400	9626	9782	11546
2-секционные	ВМСн - 530/2	1010x530x860	430x430x300	9268	9438	11124
	ВМСн - 630/2	1210x630x860	530x530x350	11742	11945	13821
	ВМСн - 700/2	1350x700x860	600x600x350	13141	13350	15376
	ВМСн - 800/2	1550x800x860	700x700x400	16084	16262	18542
3-секционные	ВМСн - 530/3	1490x530x860	430x430x300	12622	12804	14823
	ВМСн - 630/3	1790x630x860	530x530x350	16219	16438	18714

Для удобства выбора комплектации воспользуйтесь конфигуратором на сайте www.meson.ru в разделе «Ванны моечные сварные серия Norma».

Дополнительные опции для ванн моечных сварных — серия Norma

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ПОЛКА/БОРТ/ ОТВЕРСТИЕ	ПОЛКА-НАСТИЛ (КОМПЛЕКТ)			ЭКРАН КАРКАСА	
		ЦЕНА, Р	(2 ШТ.), ЦЕНА, Р	КОЛ-ВО *	ИТОГО ЦЕНА, Р	ЛИЦЕВОЙ (1 ШТ.), ЦЕНА, Р	БОКОВОЙ (2 ШТ.), ЦЕНА, Р
1-секционные	ВМСн-530	545	613	1	613	589	979
	ВМСн-630	612	712	1	712	781	1373
	ВМСн-700	744	783	1	783	854	1514
	ВМСн-800	821	881	2	1762	1086	1954
2-секционные	ВМСн-530/2	867	613	2	1226	1020	979
	ВМСн-630/2	999	712	3	2136	1391	1373
	ВМСн-700/2	1249	783	3	2349	1535	1514
	ВМСн-800/2	1376	881	4	3524	1933	1954
3-секционные	ВМСн-530/3	1198	613	3	1839	1449	979
	ВМСн-630/3	1397	712	4	2848	2002	1373

* Рекомендуемое количество комплектов на ванну.

Полка/борт/отверстие — шлифованная пищевая нержавеющая сталь AISI 304 в защитной пленке толщиной 0,8 мм, ширина 70 мм для ванн габаритом 530 и 630 мм, ширина 100 мм для ванн габаритом 700 и 800 мм, высота борта 40 мм, диаметр отверстия для монтажа смесителя 35 мм. Метизы для сборки входят в комплект.

Полка-настил — нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, комплект 2 шт, съемные.

Экран каркаса — нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

Ванны моечные цельнотянутые – серия Base

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	ЦЕНА, ₽
1-секционные	ВМЦб-600/600	600х600х860	400х400х250	8543
	ВМЦб-600/700	600х700х860	400х500х250	9590
2-секционные	ВМЦб-1000/600	1000х600х860	400х400х250	14335
	ВМЦб-1000/700	1000х700х860	400х500х250	16234
	ВМЦб-1200/600	1200х600х860	400х400х250	14982
	ВМЦб-1200/700	1200х700х860	400х500х250	16944

Моечное отделение – цельнотянутое AISI 304, столешница – импортная шлифованная нержавеющая сталь с двойными гребнями по периметру и задним бортом высотой 25 мм, отверстие для монтажа смесителя в комплекте (при необходимости можно приобрести заглушку).

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Нижняя обвязка каркаса входит в комплект.

Ванны имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Метизы для сборки входят в комплект.



Дополнительные опции для ванн моечных цельнотянутых – серия Base

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ПОЛКА-НАСТИЛ (КОМПЛЕКТ)		
		(2 шт.), ЦЕНА, ₽	КОЛ-ВО *	ИТОГО ЦЕНА, ₽
1-секционные	ВМЦб-600/600	363	1	363
	ВМЦб-600/700	408	1	408
2-секционные	ВМЦб-1000/600	363	2	726
	ВМЦб-1000/700	408	2	816
	ВМЦб-1200/600	363	3	1089
	ВМЦб-1200/700	408	3	1224

* Рекомендуемое количество комплектов на ванну.

Полка-настил – оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, комплект 2 шт, съемные.

Заглушка отверстия для монтажа смесителя – 337 руб.

Ванны моечные цельнотянутые – серия Norma (базовый элемент + каркас)

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		
					ZN	RAL	INOX
1-секционные	ВМЦн - 600х600	600х600х860	400х400х250	7943	1859	2040	3337
	ВМЦн - 600х700	600х700х860	400х500х250	9037	1927	2109	3460
	ВМЦн - 700х600	700х600х860	500х400х250	9146	1927	2110	3460
	ВМЦн - 700х700	700х700х860	500х500х300	11067	1994	2179	3582
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	960х510х420	30590	2888	3113	4833
2-секционные	ВМЦн - 1000х600	1000х600х860	400х400х250	14138	2128	2317	3824
	ВМЦн - 1000х700	1000х700х860	400х500х250	16009	2196	2387	3946
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	400х400х250	14926	2273	2467	4079
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	500х400х250	16375	2273	2467	4079
	ВМЦн - 1200х700	1200х700х860	400х500х250	16887	2343	2538	4206
	ВМЦн - 1200х700	1200х700х860	500х500х300	20034	2343	2538	4206
	ВМЦн - 1400х600	1400х600х860	500х400х250	17193	2411	2608	4329
	ВМЦн - 1400х700	1400х700х860	500х500х300	20919	2478	2678	4451
3-секционные	ВМЦн - 1500х600	1500х600х860	400х400х250	20704	2485	2685	4458
	ВМЦн - 1500х700	1500х700х860	400х500х250	23481	2553	2755	4581
	ВМЦн - 1800х600	1800х600х860	500х400х250	24078	2699	2900	4836
	ВМЦн - 1800х700	1800х700х860	500х500х300	29509	2766	2974	4958

Базовый элемент - цельнотянутое м/о AISI 304, столешница - импортная шлифованная нержавеющая сталь с двойными гребнями по периметру и задним бортом высотой 40 мм, отверстие для монтажа смесителя в комплекте (при необходимости можно приобрести заглушку).

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь, сталь с полимерно-порошковым покрытием, нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса - гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Нижняя обвязка каркаса и лицевой экран входят в комплект (экран изготовлен из нержавеющей стали).

Ванны имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Метизы для сборки входят в комплект.



Ванны моечные цельнотянутые в сборе – серия Norma

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА ВАННЫ С КАРКАСОМ, ₽		
				ZN	RAL	INOX
1-секционные	ВМЦн - 600х600	600х600х860	400х400х250	9802	9983	11280
	ВМЦн - 600х700	600х700х860	400х500х250	10964	11146	12497
	ВМЦн - 700х600	700х600х860	500х400х250	11073	11256	12606
	ВМЦн - 700х700	700х700х860	500х500х300	13061	13246	14649
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	960х510х420	33478	33703	35423
2-секционные	ВМЦн - 1000х600	1000х600х860	400х400х250	16266	16455	17962
	ВМЦн - 1000х700	1000х700х860	400х500х250	18205	18396	19955
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	400х400х250	17199	17393	19005
	ВМЦн - 1200х600	1200х600х860	500х400х250	18648	18842	20454
	ВМЦн - 1200х700	1200х700х860	400х500х250	19230	19425	21093
	ВМЦн - 1200х700	1200х700х860	500х500х300	22377	22572	24240
	ВМЦн - 1400х600	1400х600х860	500х400х250	19604	19801	21522
	ВМЦн - 1400х700	1400х700х860	500х500х300	23397	23597	25370
3-секционные	ВМЦн - 1500х600	1500х600х860	400х400х250	23189	23389	25162
	ВМЦн - 1500х700	1500х700х860	400х500х250	26034	26236	28062
	ВМЦн - 1800х600	1800х600х860	500х400х250	26777	26978	28914
	ВМЦн - 1800х700	1800х700х860	500х500х300	32275	32483	34467

Дополнительные опции для ванн моечных цельнотянутых – серия Norma

Новинка!

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ПОЛКА-НАСТИЛ (КОМПЛЕКТ)		
		(2 шт.), ЦЕНА, ₽	КОЛ-ВО *	ИТОГО ЦЕНА, ₽
1-секционные	ВМЦн - 600х600	687	1	687
	ВМЦн - 600х700	787	1	787
	ВМЦн - 700х600	687	1	687
	ВМЦн - 700х700	787	1	787
2-секционные	ВМЦн - 1000х600	687	2	1374
	ВМЦн - 1000х700	787	2	1574
	ВМЦн - 1200х600	687	3	2061
	ВМЦн - 1200х700	787	3	2361
	ВМЦн - 1400х600	687	3	2061
	ВМЦн - 1400х700	787	3	2361
3-секционные	ВМЦн - 1500х600	687	3	2061
	ВМЦн - 1500х700	787	3	2361
	ВМЦн - 1800х600	687	4	2748
	ВМЦн - 1800х700	787	4	3148

* Рекомендуемое количество комплектов на ванну.

Полка-настил – нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм, комплект 2 шт, съемные.

Заглушка отверстия для монтажа смесителя - 337 руб.

Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью – серия Norma (базовый элемент + каркас)

Новинка!

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	РАСПОЛОЖЕНИЕ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		
					ZN	RAL	INOX
РПЦн - 1000x600	1000x600x860	400x400x250	левое/правое	12228	1673	1835	2986
РПЦн - 1000x700	1000x700x860	400x500x250	левое/правое	13706	1722	1885	3067
РПЦн - 1200x600	1200x600x860	400x400x250	левое/правое	13434	1781	1945	3157
РПЦн - 1200x600	1200x600x860	500x400x250	левое/правое	14158	1781	1945	3157
РПЦн - 1200x700	1200x700x860	400x500x250	левое/правое	14844	1830	1996	3238
РПЦн - 1200x700	1200x700x860	500x500x300	левое/правое	16424	1830	1996	3238
РПЦн - 1500x600	1500x600x860	500x400x250	левое/правое	15909	1936	2104	3406
РПЦн - 1500x700	1500x700x860	500x500x300	левое/правое	18392	1985	2153	3487

Базовый элемент - цельнотянутое м/о AISI 304, столешница - импортная шлифованная нержавеющая сталь с двойными гиами по периметру и задним бортом высотой 40 мм, подложка ЛДСП толщиной 16 мм, отверстие для монтажа смесителя в комплекте (при необходимости можно приобрести заглушку).

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь, сталь с полимерно-порошковым покрытием, нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса - гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Нижняя обвязка каркаса и лицевой экран входят в комплект (экран изготовлен из нержавеющей стали).

Ванны имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки. Метизы для сборки входят в комплект.

Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью в сборе – серия Norma

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	РАСПОЛОЖЕНИЕ М/О	ЦЕНА ВАННЫ С КАРКАСОМ, ₽		
				ZN	RAL	INOX
РПЦн - 1000x600	1000x600x860	400x400x250	левое/правое	13901	14063	15214
РПЦн - 1000x700	1000x700x860	400x500x250	левое/правое	15428	15591	16773
РПЦн - 1200x600	1200x600x860	400x400x250	левое/правое	15215	15379	16591
РПЦн - 1200x600	1200x600x860	500x400x250	левое/правое	15939	16103	17315
РПЦн - 1200x700	1200x700x860	400x500x250	левое/правое	16674	16840	18082
РПЦн - 1200x700	1200x700x860	500x500x300	левое/правое	18254	18420	19662
РПЦн - 1500x600	1500x600x860	500x400x250	левое/правое	17845	18013	19315
РПЦн - 1500x700	1500x700x860	500x500x300	левое/правое	20377	20545	21879

Дополнительные опции для ванн моечных цельнотянутых с рабочей поверхностью – серия Norma

Заглушка отверстия для монтажа смесителя - 337 руб.

Для ванн РПЦн возможна комплектация нижними полками столов серии Norma (СПРН).

Ванны моечные цельнотянутые – серия Profi

Односекционные (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
				RAL	INOX	RAL	INOX
ВМЦп - 600/600	600x600x860	400x400x250	7644	3913	6430	781	1353
ВМЦп - 600/700	600x700x860	400x500x250	9050	4065	6669	674	1555
ВМЦп - 700/600	700x600x860	500x400x250	9059	4046	6623	870	1531
ВМЦп - 700/700	700x700x860	500x500x300	11651	4199	6861	746	1766

Двухсекционные (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
				RAL	INOX	RAL	INOX
ВМЦп - 1000/600	1000x600x860	400x400x250	13966	4423	7202	1142	2069
ВМЦп - 1200/600	1200x600x860	400x400x250	14471	4754	7587	1326	2427
ВМЦп - 1200/600	1200x600x860	500x400x250	16796	4754	7587	1326	2427
ВМЦп - 1200/700	1200x700x860	500x500x300	21867	4862	7826	1505	2813
ВМЦп - 1400/600	1400x600x860	500x400x250	17302	5088	7974	1511	2785
ВМЦп - 1400/700	1400x700x860	500x500x300	22442	5221	8212	1716	3232

Трехсекционные (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
				RAL	INOX	RAL	INOX
ВМЦп - 1800/600	1800x600x860	500x400x250	24787	5710	8746	1888	3501
ВМЦп - 1800/700	1800x700x860	500x500x300	32369	5828	8985	2145	4068



Базовый элемент - цельнотянутое м/о, столешница - импортная шлифованная нержавеющая сталь с двойными гиами по периметру и объемным задним бортом (безопасное исполнение), скрытое крепление м/о к каркасу, возможность изготовления отверстия для монтажа смесителя.

Каркас - разборный (болтовое крепление), профильная труба 40x40 мм и панели из импортной шлифованной нержавеющей стали/ стали с полимерно-порошковым покрытием. Наличие регулируемых опор. Возможна установка нижней полки из нержавеющей стали/стали с полимерно-порошковым покрытием.

Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью – серия Profi

Односекционные (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
				RAL	INOX	RAL	INOX
РПЦп - 1000/600	1000x600x860	400x400x250	9141	4423	7202	1142	2069
РПЦп - 1200/600	1200x600x860	400x400x250	9685	4754	7587	1326	2427
РПЦп - 1200/600	1200x600x860	500x400x250	10849	4754	7587	1326	2427
РПЦп - 1200/700	1200x700x860	500x500x300	14235	4862	7826	1505	2813
РПЦп - 1400/600	1400x600x860	500x400x250	11442	5088	7974	1511	2785
РПЦп - 1400/700	1400x700x860	500x500x300	14439	5221	8212	1716	3232

Двухсекционные (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ М/О	ЦЕНА БЗ, ₽	ЦЕНА КАРКАСА, ₽		ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
				RAL	INOX	RAL	INOX
РПЦп - 1800/600	1800x600x860	400x400x250	16734	5710	8746	1888	3501
РПЦп - 1800/700	1800x700x860	500x500x300	24473	5828	8985	2145	4068



Базовый элемент - цельнотянутое м/о, столешница - импортная шлифованная нержавеющая сталь с двойными гребнями по периметру и объемным задним бортом (безопасное исполнение), подложка ЛДСП толщиной 16 мм, возможность изготовления отверстия для монтажа смесителя.

Каркас - разборный (болтовое крепление), профильная труба 40x40 мм и панели из импортной шлифованной нержавеющей стали/стали с полимерно-порошковым покрытием. Наличие регулируемых опор. Возможна установка нижней полки из нержавеющей стали/стали с полимерно-порошковым покрытием.

Рукомойники технологические – серия Base

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ВИД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	ЦЕНА, ₽
РТКб *	консольные	330x330x150	325x265x150	2965
РТКб **		500x400x140	400x360x140	2377
РТНб	напольные	500x600x860	360x400x140	3350

Моечное отделение – цельнотянутое, шлифованная пищевая нержавеющая сталь. Отверстие для монтажа смесителя входит в комплект. Дополнительная опция - заглушка отверстия для монтажа смесителя - 337 руб.

Каркас – сборно-разборный, материал – оцинкованная сталь. Для РТНб - детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки, ножки каркаса оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. Рукомойники имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.

Рукомойники технологические – серия Norma Inox

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ВИД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	РАЗМЕРЫ МОЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	ЦЕНА, ₽
РТКн *	консольные	330x330x150	325x265x150	3978
РТКн **		500x400x140	400x360x140	3747
РТНн	напольные	500x600x860	360x400x140	5738

Моечное отделение – цельнотянутое, шлифованная пищевая нержавеющая сталь. Отверстие для монтажа смесителя входит в комплект. Дополнительная опция - заглушка отверстия для монтажа смесителя - 337 руб.

Каркас – сборно-разборный, материал – нержавеющая сталь. Для РТНн - детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки, ножки каркаса оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. Рукомойники имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.

РТКб/РТКн *



РТКб/РТКн **



РТНб/РТНн



Столешницы производственные – серия Base

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	СЕРИЯ 600			СЕРИЯ 700		
	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽	
		БЕЗ БОРТА	С БОРТОМ		БЕЗ БОРТА	С БОРТОМ
СПРб - 600	600x600x860	3344	3395	600x700x860	3596	3647
СПРб - 800	800x600x860	3857	3907	800x700x860	4175	4225
СПРб - 1000	1000x600x860	4400	4447	1000x700x860	4818	4866
СПРб - 1200	1200x600x860	4939	4985	1200x700x860	5368	5414
СПРб - 1500	1500x600x860	5770	5813	1500x700x860	6295	6337

Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке, с безопасными гибами по периметру. Столешница усилена подложкой из ДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 25 мм. При наличии - борт высотой 25 мм.

Каркас – разборный, из оцинкованной стали. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Усиленная перфорированная полка и метизы для сборки входят в комплект.

Столешницы имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона.




Столы производственные – серия Norma (базовый элемент)

СЕРИЯ	МАРКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ, ММ	ЦЕНА БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА, Р					
		ZN		RAL		INOX	
		БЕЗ БОРТА	С БОРТОМ	БЕЗ БОРТА	С БОРТОМ	БЕЗ БОРТА	С БОРТОМ
600	СПРН - 600x600x860	3397	3468	3666	3737	4484	4556
	СПРН - 800x600x860	3911	3986	4181	4257	5058	5133
	СПРН - 1000x600x860	4451	4530	4723	4803	5654	5733
	СПРН - 1200x600x860	4999	5082	5275	5358	6261	6372
	СПРН - 1500x600x860	5795	5884	6073	6162	7146	7234
700	СПРН - 600x700x860	3653	3724	3922	3993	4769	4840
	СПРН - 800x700x860	4222	4297	4495	4570	5397	5472
	СПРН - 1000x700x860	4815	4893	5089	5168	6047	6126
	СПРН - 1200x700x860	5402	5485	5678	5762	6692	6776
	СПРН - 1500x700x860	6316	6406	6596	6685	7693	7783
800	СПРН - 600x800x860	3920	3991	4191	4253	5066	5137
	СПРН - 800x800x860	4523	4598	4834	4910	5765	5840
	СПРН - 1000x800x860	5193	5273	5469	5548	6455	6535
	СПРН - 1200x800x860	5859	5942	6136	6219	7178	7262
	СПРН - 1500x800x860	6857	6947	7138	7227	8264	8353



+



=



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ, ЦЕНА, Р

Отверстие для сбора отходов			
	ZN	RAL	INOX
2814	1220	1331	2020

Нижние полки для столов – серия Norma

СЕРИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА ПОЛКИ, Р											
		ОБВЯЗКА			СПЛОШНАЯ			ПЕРФОРИРОВАННАЯ			РРЕШЕТКА		
		ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX
600	600x600	446	507	897	645	759	1070	667	781	1092	763	914	1564
	800x600	491	557	1002	796	934	1374	839	977	1418	928	1133	1965
	1000x600	536	607	1107	945	1108	1662	1010	1173	1727	1107	1368	2380
	1200x600	581	656	1211	1096	1292	1958	1182	1378	2045	1271	1589	2781
	1500x600	649	731	1367	1322	1545	2403	1440	1663	2521	1497	1878	3315
700	600x700	484	549	993	711	837	1219	733	859	1240	826	961	1717
	800x700	528	582	1097	880	1035	1548	923	1077	1592	1003	1172	2149
	1000x700	574	648	1202	1049	1232	1888	1113	1296	1953	1196	1383	2538
	1200x700	619	698	1306	1218	1439	2228	1303	1524	2314	1373	1610	3030
	1500x700	687	772	1456	1471	1725	2737	1589	1844	2855	1608	1886	3857
800	600x800	521	591	1088	777	924	1356	799	945	1378	889	1034	1871
	800x800	566	641	1192	965	1144	1740	1007	1187	1782	1079	1261	2333
	1000x800	612	690	1296	1152	1364	2123	1217	1428	2187	1291	1512	2822
	1200x800	656	740	1401	1340	1593	2505	1425	1680	2592	1480	1739	3284
	1500x800	725	815	1558	1621	1914	3080	1740	2032	3199	1719	2022	3870



Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке, с безопасными гиами по периметру. Столешница усилена подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 30 мм. При наличии борт высотой 40 мм.

Каркас – разборный, материал оцинкованная сталь/сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры.

Полка – обвязка/сплошная/перфорированная/решетка. Материал оцинкованная сталь/сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь. В комплект сплошной и перфорированной полок входят усиления.

Столы имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона. Метизы для сборки входят в комплект.

Столы производственные в сборе с полкой — серия Norma

	СЕРИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА СТОЛА С ПОЛКОЙ, ₽											
			обвязка			сплошная			перфорированная			решетка		
			ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX
СТОЛЫ БЕЗ БОРТА	600	600x600	3843	4173	5381	4042	4425	5554	4064	4447	5576	4160	4580	6048
		800x600	4402	4738	6060	4707	5115	6432	4750	5158	6476	4839	5314	7023
		1000x600	4987	5330	6761	5396	5831	7316	5461	5896	7381	5558	6091	8034
		1200x600	5580	5931	7472	6095	6567	8219	6181	6653	8306	6270	6864	9042
		1500x600	6444	6804	8513	7117	7618	9549	7235	7736	9667	7292	7951	10461
	700	600x700	4137	4471	5762	4364	4759	5988	4386	4781	6009	4479	4883	6486
		800x700	4750	5077	6494	5102	5530	6945	5145	5572	6989	5225	5667	7546
		1000x700	5389	5737	7249	5864	6321	7935	5928	6385	8000	6011	6472	8585
		1200x700	6021	6376	7998	6620	7117	8920	6705	7202	9006	6775	7288	9722
		1500x700	7003	7368	9149	7787	8321	10430	7905	8440	10548	7924	8482	11550
	800	600x800	4441	4782	6154	4697	5115	6422	4719	5136	6444	4809	5225	6937
		800x800	5089	5475	6957	5488	5978	7505	5530	6021	7547	5602	6095	8098
		1000x800	5805	6159	7751	6345	6833	8578	6410	6897	8642	6484	6981	9277
		1200x800	6515	6876	8579	7199	7729	9683	7284	7816	9770	7339	7875	10462
		1500x800	7582	7953	9822	8478	9052	11344	8597	9170	11463	8576	9160	12134
СТОЛЫ С БОРТОМ	600	600x600	3914	4244	5453	4113	4496	5626	4135	4518	5648	4231	4651	6120
		800x600	4477	4814	6135	4782	5191	6507	4825	5234	6551	4914	5390	7098
		1000x600	5066	5410	6840	5475	5911	7395	5540	5976	7460	5637	6171	8113
		1200x600	5663	6014	7583	6178	6650	8330	6264	6736	8417	6353	6947	9153
		1500x600	6533	6893	8601	7206	7707	9637	7324	7825	9755	7381	8040	10549
	700	600x700	4208	4542	5833	4435	4830	6059	4457	4852	6080	4550	4954	6557
		800x700	4825	5152	6569	5177	5605	7020	5220	5647	7064	5300	5742	7621
		1000x700	5467	5816	7328	5942	6400	8014	6006	6464	8079	6089	6551	8664
		1200x700	6104	6460	8082	6703	7201	9004	6788	7286	9090	6858	7372	9806
		1500x700	7093	7457	9239	7877	8410	10520	7995	8529	10638	8014	8571	11640
	800	600x800	4512	4844	6225	4768	5177	6493	4790	5198	6515	4880	5287	7008
		800x800	5164	5551	7032	5563	6054	7580	5605	6097	7622	5677	6171	8173
		1000x800	5885	6238	7831	6425	6912	8658	6490	6976	8722	6564	7060	9357
		1200x800	6598	6959	8663	7282	7812	9767	7367	7899	9854	7422	7958	10546
		1500x800	7672	8042	9911	8568	9141	11433	8687	9259	11552	8666	9249	12223

В прайс-листе представлены столы в сборе с полками в одном материале исполнения. Возможны любые другие комбинации. Для удобства выбора комплектации воспользуйтесь конфигуратором на сайте www.mecon.ru в разделе «Столы производственные серия Norma».

Столы кондитерские, столешница - бук (базовый элемент) – серия Norma

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА СТОЛА, ₽		
	ZN	RAL	INOX
1200x600	12936	13096	14198
1200x700	15514	15675	16805
1200x800	15589	15751	16908
1500x600	15854	16017	17213
1500x700	19063	19227	20440
1500x800	19135	19300	20542

Столешница – бук толщиной 40 мм. Возможно изготовление столешницы толщиной 20 мм (по запросу).

Каркас – разборный, материал оцинкованная сталь/сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гибы, стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Столы имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона. Метизы для сборки входят в комплект.



вид стола в сборе с полкой-решеткой

Столы кондитерские, столешница - бук в сборе с полкой – серия Norma

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА СТОЛА С ПОЛКОЙ, ₽											
	обвязка			сплошная			перфорированная			решетка		
	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX
1200x600	13517	13752	15409	14032	14388	16156	14118	14474	16243	14207	14685	16979
1200x700	16133	16373	18111	16732	17114	19033	16817	17199	19119	16887	17285	19835
1200x800	16245	16491	18309	16929	17344	19413	17014	17431	19500	17069	17490	20192
1500x600	16503	16748	18580	17176	17562	19616	17294	17680	19734	17351	17895	20528
1500x700	19750	19999	21896	20534	20952	23177	20652	21071	23295	20671	21113	24297
1500x800	19860	20115	22100	20756	21214	23622	20875	21332	23741	20854	21322	24412

Столы в сборе с полками в одном материале исполнения. Возможны любые другие комбинации. Полка – обвязка/сплошная/перфорированная/решетка. Материал оцинкованная сталь/сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь.

В комплект сплошной и перфорированной полок входят усиления. Полки универсальные, представлены в прайсе в разделе «Столы производственные СПРН».

Столы производственные – серия Master (базовый элемент)

Лист 16

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	₽	
			С БОРТОМ
СПМ - 600	600x600x860	4529	4961
СПМ - 900	900x600x860	5568	6061
СПМ - 1000	1000x600x860	6238	6824
СПМ - 1200/1	1200x600x860	6906	7535
СПМ - 1200/2	1200x800x860	8028	8657
СПМ - 1500/1	1500x600x860	8955	9773
СПМ - 1500/2	1500x800x860	10481	11298
СПМ - 1800	1800x800x860	11797	12746



Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке, с безопасными гибями по периметру. Столешница усилена подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 40 мм. При наличии объемный борт высотой 60 мм.

Каркас – разборный, материал сталь с полимерно-порошковым покрытием. Ножки каркаса – профильная труба 40x40 мм.

Столы производственные – серия Profi (базовый элемент)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	₽	
			С БОРТОМ
СПП - 600	600x600x860	5972	6405
СПП - 900	900x600x860	7116	7609
СПП - 1000	1000x600x860	7743	8329
СПП - 1200/1	1200x600x860	8370	9000
СПП - 1200/2	1200x800x860	9753	10382
СПП - 1500/1	1500x600x860	10988	11805
СПП - 1500/2	1500x800x860	12830	13648
СПП - 1800	1800x800x860	14340	15290



Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке, с безопасными гибями по периметру. Столешница усилена подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 40 мм. При наличии объемный борт высотой 60 мм.

Каркас – разборный, материал нержавеющая сталь. Ножки каркаса – профильная труба 40x40 мм.

Нижние полки для столов - серия Master

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ЦЕНА ПОЛКИ, Р		
	ПОЛКА - РЕШЕТКА	СПЛОШНАЯ ПОЛКА	НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА
600	966	714	633
900	1301	1037	711
1000	1391	1170	741
1200/1	1479	1304	768
1200/2	1701	1663	895
1500/1	2063	1729	1170
1500/2	2263	2127	1208
1800	2560	2416	1362

Нижние полки для столов - серия Profi

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ЦЕНА ПОЛКИ, Р		
	ПОЛКА - РЕШЕТКА	СПЛОШНАЯ ПОЛКА	НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА
600	1819	1292	1312
900	2491	1900	1506
1000	2664	2134	1576
1200/1	2837	2369	1646
1200/2	3326	3017	1669
1500/1	3836	3072	2378
1500/2	4321	4243	2420
1800	4881	4712	2664

Полка – сплошная/обвязка/решетка. Материал в серии Master- сталь с полимерно-порошковым покрытием, в серии Profi - нержавеющая сталь. Возможно изготовление перфорированной полки. Метизы для сборки входят в комплект.

Столы производственные с дверками “купе” (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, Р
СПК-1000 / СПКн-1000	1000x600x860	16789 / 24930
СПК-1100 / СПКн-1100	1100x600x860	17809 / 27474
СПК-1200 / СПКн-1200	1200x600x860	18655 / 29340
СПК-1500 / СПКн-1500	1500x600x860	25610 / 35785



Столешница и двери - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру, подложка изготовлена из ЛДСП, возможно изготовление столешницы с бортом.

Каркас - сварной из профильной трубы с панелями из листового металла, нижней и промежуточной полками. Возможно изготовление каркаса полностью из нержавеющей стали или с полимерно-порошковым покрытием RAL 7001, стойки с регулируемыми по высоте опорами.

Подтоварники технологические – серия Base

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ, ММ	ЦЕНА ПОДТОВАРНИКА В СБОРЕ, ₽	ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ, ММ	ЦЕНА ПОДТОВАРНИКА В СБОРЕ, ₽
		ВЫСОТА 300/420 ММ		ВЫСОТА 300/420 ММ
ПДТб - 400x400/600	400x400	1879/1974	400x600	2108/2203
ПДТб - 600x400/600	600x400	2100/2195	600x600	2427/2523
ПДТб - 800x400/600	800x400	2443/2539	800x600	2814/2909
ПДТб - 1000x400/600	1000x400	2714/2809	1000x600	3172/3267
ПДТб - 1200x400/600	1200x400	3065/3160	1200x600	3569/3665
ПДТб - 1500x400/600	1500x400	3503/3599	1500x600	4074/4170



Столешница – оцинкованная сталь с безопасными гребнями по периметру. Столешница усилена подложкой из ДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 25 мм.

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные гребни, усиленные стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса и метизы для сборки входят в комплект.

Подтоварники состоят из двух компактных упаковок из гофрокартона и термоусадочной пленки.

Подтоварники технологические – серия Norma (базовый элемент + каркас)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ		ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ, ММ	ЦЕНА БЗ, ₽		
			ZN	RAL	INOX
ШИРИНА 400 ММ	ПДТн - 400x400	400x400	1604	1776	2063
	ПДТн - 600x400	600x400	1886	2063	2489
	ПДТн - 800x400	800x400	2307	2491	3062
	ПДТн - 1000x400	1000x400	2653	2843	3555
	ПДТн - 1200x400	1200x400	3082	3278	4135
	ПДТн - 1500x400	1500x400	3634	3840	4909
ШИРИНА 600 ММ	ПДТн - 400x600	400x600	1893	2070	2497
	ПДТн - 600x600	600x600	2299	2483	3054
	ПДТн - 800x600	800x600	2788	2978	3695
	ПДТн - 1000x600	1000x600	3248	3444	4306
	ПДТн - 1200x600	1200x600	3747	3950	4960
	ПДТн - 1500x600	1500x600	4402	4614	5842
ВЫСОТА КАРКАСА, ММ			ЦЕНА КАРКАСА, ₽		
			ZN	RAL	INOX
300			593	642	906
420			689	748	1144

Подтоварники технологические в сборе – серия Norma

Лист 19

МАРКА ИЗДЕЛИЯ		ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ, мм	ЦЕНА ПОДТОВАРНИКА В СБОРЕ, ₽					
			ВЫСОТА 300 мм			ВЫСОТА 420 мм		
			ZN	RAL	INOX	ZN	RAL	INOX
ШИРИНА 400 мм	ПДТн - 400x400	400x400	2197	2417	2969	2292	2523	3207
	ПДТн - 600x400	600x400	2478	2704	3395	2574	2810	3633
	ПДТн - 800x400	800x400	2899	3132	3968	29995	3238	4206
	ПДТн - 1000x400	1000x400	3245	3484	4461	3341	3590	4699
	ПДТн - 1200x400	1200x400	3674	3920	5041	3770	4025	5279
	ПДТн - 1500x400	1500x400	4227	4481	5815	4322	4587	6053
ШИРИНА 600 мм	ПДТн - 400x600	400x600	2486	2712	3403	2581	2817	3641
	ПДТн - 600x600	600x600	2891	3124	3960	2987	3230	4198
	ПДТн - 800x600	800x600	3381	3620	4601	3476	3725	4839
	ПДТн - 1000x600	1000x600	3840	4085	5212	3936	4191	5450
	ПДТн - 1200x600	1200x600	4340	4514	5866	4435	4697	6104
	ПДТн - 1500x600	1500x600	4884	5255	6748	5090	5361	6986



Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке с безопасными габитами по периметру. Столешница усилена подложкой из ДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 25 мм.

Каркас – разборный, материал – оцинкованная сталь/сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Ножки каркаса – гнутый угловой профиль толщиной 1,5 мм. Ножки имеют безопасные габиты, усиленные стальные подпятники и регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса и метизы для сборки входят в комплект. Подтоварники состоят из двух компактных упаковок из гофрокартона и термоусадочной пленки.

Новинка!

Подтоварники технологические – серия Profi

МАРКА ИЗДЕЛИЯ		ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СТОЛЕШНИЦЫ, мм	ЦЕНА ПОДТОВАРНИКА В СБОРЕ, ₽			
			ВЫСОТА 300 мм		ВЫСОТА 400 мм	
			RAL	INOX	RAL	INOX
ШИРИНА 400 мм	ПДТп - 400x400	400x400	3733	4655	3910	4968
	ПДТп - 600x400	600x400	4167	5288	4344	5599
	ПДТп - 800x400	800x400	4776	6095	4953	6407
	ПДТп - 1000x400	1000x400	5552	7070	5730	7382
	ПДТп - 1200x400	1200x400	6189	7905	6366	8216
	ПДТп - 1500x400	1500x400	7202	9215	7380	9526
ШИРИНА 600 мм	ПДТп - 400x600	400x600	4174	5295	4352	5607
	ПДТп - 600x600	600x600	4756	6075	4934	6387
	ПДТп - 800x600	800x600	5516	7033	5694	7345
	ПДТп - 1000x600	1000x600	6286	8001	6464	8312
	ПДТп - 1200x600	1200x600	6997	8911	7175	9223
	ПДТп - 1500x600	1500x600	8144	10355	8321	10666



Столешница – шлифованная пищевая нержавеющая сталь в защитной пленке с безопасными габитами по периметру. Столешница усилена подложкой из ЛДСП толщиной 16 мм. Высота столешницы 40 мм.

Каркас – сварной, материал – сталь с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющая сталь. Ножки каркаса – профильная труба. Ножки имеют регулируемые по высоте полиамидные опоры. Обвязка каркаса входит в комплект. Подтоварники имеют компактную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.

цены от 01.01.2019

Подставки под пароконвектомат (полимер/нержавеющая сталь)

Лист 20

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ППК / ППН - 9/7	900x700x700	8945 / 19889
ППК / ППН - 9/8	900x800x700	9377 / 20663
ППК / ППН - 9/9	900x900x700	9679 / 21675
ППК / ППН - 10/8	1000x800x700	10500 / 22834
ППК / ППН - 10/9	1000x900x700	11410 / 24437



ППК: Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру, подложка из ДСП. Каркас из профильной трубы и направляющих из листового металла с полимерным покрытием, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами.

ППН: Столешница - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с двойными гиами по периметру, подложка из ДСП. Каркас - полностью из нержавеющей стали, из профильной трубы и направляющих из листового металла, ножки с регулируемыми по высоте полиамидными опорами.

Вешала для дефростации туш (полимер/нержавеющая сталь)


МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ВДД-1200/600	1200x600x1800	8234 / 20036
ВДД-1200/800	1200x800x1800	9231 / 23066
ВДД-1500/600	1500x600x1800	8801 / 21600
ВДД-1500/800	1500x800x1800	9740 / 24344



Каркас вешала - сварная конструкция из круглой и профильной трубы с опорными элементами на пол, изготовлена из нерж. стали, либо с полимерно-порошковым покрытием. Вешала комплектуются S-образными крючками для подвешивания, могут комплектоваться колесными опорами. Возможно изготовление сборно-разборной конструкции.

Лотки для дефростации туш (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ЛВД-1200/600	1200x600x100	7031 / 11859
ЛВД-1200/800	1200x800x100	8674 / 15866
ЛВД-1500/600	1500x600x100	8307 / 14523
ЛВД-1500/800	1500x800x100	10084 / 17854



Лоток для стекания воды при дефростации туш - сварной из нержавеющей стали, либо с полимерным покрытием. Боковые ребра в безопасном исполнении (с фальцем). Лоток устанавливается на нижнюю рамку вешала для дефростации туш.

Полки настольные - надстройки (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ПНК / ПНН - 600	600x300x500	3918 / 8634
ПНК / ПНН - 900	900x300x500	4287 / 9127
ПНК / ПНН - 1000	1000x300x500	4813 / 9683
ПНК / ПНН - 1200	1200x300x500	5474 / 10531
ПНК / ПНН - 1500	1500x300x500	6025 / 11271



ПНК: Полка настольная комбинированная. Каркас - сварной, профильная труба с полимерным покрытием. Полки - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с гиами по периметру, промежуточная - съёмная.

ПНН: Полка настольная полностью из нержавеющей стали. Каркас - сварной, нержавеющая профильная труба. Полки - шлифованная нержавеющая сталь в защитной пленке с гиами по периметру, промежуточная - съёмная.

Полки технологические навесные/с дверками (нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽	
		БЕЗ ДВЕРЕК	С ДВЕРКАМИ
ПТН / ПТНД-600	600x400x600	7559	9892
ПТН / ПТНД-900	900x400x600	9244	12122
ПТН / ПТНД-1200	1200x400x600	10913	13942
ПТН / ПТНД-1500	1500x400x600	12552	15634



Каркас полки – сварной, выполнен из нержавеющей стали в защитной пленке. ПТНД комплектуется двумя раздвижными дверками. Предусмотрено скрытое крепление на стену.

Полки навесные открытые – серия Base

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
		СПЛОШНАЯ	ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ПНОБ - 600	600x300x300	1045	1100
ПНОБ - 900	900x300x300	1254	1386
ПНОБ - 1200	1200x300x300	1462	1670


Каркас полки – разборный, выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Выполнены безопасные гибы по периметру основания, вальцовка боковых стенок, обнижение основания полки. Отверстия на боковинах позволяют скомплектовать полку кронштейнами с сетками для сушки посуды (опционно). Предусмотрены отверстия для крепления полки на стену. Метизы для сборки входят в комплект. Полки имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.



Полки для сушки посуды – серия Base

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ВИД СЕТКИ	ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
			СПЛОШНАЯ	ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ПСПб - 600	600x300x300	«стаканы»	1859	1913
ПСПб - 600	600x300x300	«тарелки»	1899	1954
ПСПб - 900	900x300x300	«стаканы»	2263	2395
ПСПб - 900	900x300x300	«тарелки»	2312	2443

Каркас полки – разборный, выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Выполнены безопасные гибы по периметру основания, вальцовка боковых стенок, обнижение основания полки. Комплектуется кронштейнами с сеткой для сушки посуды из оцинкованной стали и пластиковым поддоном. Предусмотрены отверстия для крепления полки на стену. Метизы для сборки входят в комплект. Полки имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.



Полки навесные открытые – серия Norma Inox

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
		СПЛОШНАЯ	ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ПНОн - 600	600x300x300	1641	1689
ПНОн - 900	900x300x300	2002	2122
ПНОн - 1200	1200x300x300	2363	2555


Каркас полки – разборный, выполнен из шлифованной пищевой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Выполнены безопасные гибы по периметру основания, вальцовка боковых стенок, обнижение основания полки. Отверстия на боковинах позволяют комплектовать полку кронштейнами с сетками для сушки посуды (опционно). Предусмотрены отверстия для крепления полки на стену. Метизы для сборки входят в комплект. Полки имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.



Полки для сушки посуды – серия Norma Inox

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ВИД СЕТКИ	ЦЕНА ПОЛКИ, ₽	
			СПЛОШНАЯ	ПЕРФОРИРОВАННАЯ
ПСПн - 600	600x300x300	«стаканы»	3083	3131
ПСПн - 600	600x300x300	«тарелки»	3293	3341
ПСПн - 900	900x300x300	«стаканы»	3901	4021
ПСПн - 900	900x300x300	«тарелки»	4198	4318


Каркас полки – разборный, выполнен из шлифованной пищевой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Детали каркаса имеют позиционирующие пуклевки. Выполнены безопасные гибы по периметру основания, вальцовка боковых стенок, обнижение основания полки. Комплектуется кронштейнами с сеткой для сушки посуды из нержавеющей стали и пластиковым поддоном. Предусмотрены отверстия для крепления полки на стену. Метизы для сборки входят в комплект. Полки имеют компактную индивидуальную упаковку из гофрокартона и термоусадочной пленки.



Комплекты сеток

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ВИД СЕТКИ	ЦЕНА, ₽	
			ZN	INOX
Комплект ПСП - 600	600x300x300	«стаканы»	814	1442
Комплект ПСП - 600	600x300x300	«тарелки»	855	1652
Комплект ПСП - 900	900x300x300	«стаканы»	1009	1899
Комплект ПСП - 900	900x300x300	«тарелки»	1058	2196

Комплект состоит из сетки для тарелок/стаканов, пластикового поддона, двух кронштейнов для крепления к полке и пакета метизов. Комплект может быть выполнен из оцинкованной/нержавеющей стали. Имеют компактную индивидуальную упаковку из термоусадочной пленки.



Тележки платформенные грузовые

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ТПГ - 9/6	900x600x185	6502
ТПГ - 10/6	1000x600x185	6825
ТПГ - 12/8	1200x800x185	8110
ТПГ - 15/8	1500x800x185	9310



Тележки платформенные изготавливаются в разборном варианте из профильной трубы с усилением платформы, листового металла с полимерно-порошковым покрытием. Комплекуются колесными опорами диаметром 125 мм.

Тележки сервировочные (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
		2 ПОЛКИ / 3 ПОЛКИ
ТС - полимер	800x500x850	5334 / 6292
	900x600x850	5941 / 7237
ТС - комбинированная	800x500x850	8262 / 9356
	900x600x850	9078 / 10434
ТС - нерж. сталь	800x500x850	11192 / 12420
	900x600x850	12215 / 13629



Тележки сервировочные изготавливаются из стали с полимерно-порошковым покрытием или нержавеющей стали: каркас - труба профильная 20x20 мм. Также возможно изготовление тележек для сбора посуды.

Тележки для кондитерских изделий (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ТР-10(гастр.)	680x590x1500	8645 / 19323
ТР-20(гастр.)	680x590x1800	9975 / 22411
ТК-10(прот.)	560x520x1500	8562 / 18738
ТК-20(прот.)	560x520x1800	8927 / 20375
ТХО-10(лот.)	800x475x1800	10003 / 27381
ТХД-20(лот.)	800x950x1800	11795 / 30636
ТХ-4(полки)	1000x600x1500	8223 / 24494
ТХ-8(полки)	1000x600x1800	12979 / 33328



Тележки кондитерские (ТК) расстоечные (ТР) и хлебные (ТХ): каркас сварной, труба профильная 25x25 мм. Изготавливаются из нержавеющей стали/стали с полимерно-порошковым покрытием. Комплекуются колесными опорами диаметром 125 мм.

Зонты вытяжные открытые (нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ЗВО - 800	800x700x500	9769
ЗВО - 1000	1000x700x500	11178
ЗВО - 1200	1200x700x500	14122
ЗВО - 1500	1500x700x500	16049
ЗВО - 1800	1800x700x500	18313



Зонты вытяжные полуоткрытые (нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ЗВП - 800	800x1000x500	11508
ЗВП - 1000	1000x1000x500	12558
ЗВП - 1200	1200x1000x500	16583
ЗВП - 1500	1500x1000x500	18138
ЗВП - 1800	1800x1000x500	20254




Зонты вытяжные закрытые (нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ЗВЗ - 800	800x1000x400	12012
ЗВЗ - 1000	1000x1000x400	13106
ЗВЗ - 1200	1200x1000x400	17297
ЗВЗ - 1500	1500x1000x400	18922
ЗВЗ - 1800	1800x1000x400	21108



Зонты вытяжные двухсторонние (нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, ₽
ЗВД - 1000	1000x1800x400	26421
ЗВД - 1200	1200x1800x400	28523
ЗВД - 1500	1500x1800x400	34689
ЗВД - 1800	1800x1800x400	37562



Зонты вытяжные - изготавливаются полностью из шлифованной нержавеющей стали в защитной пленке с гиами по периметру, сварная конструкция. Возможно изготовление с одним, двумя или без приемных вентиляционных отверстий (по согласованию), диаметр отверстий 250 мм.

Сушки для досок (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, Р
СД-5 / СДН-5	230x400x300	1157 / 3084
СД-13 / СДН-13	550x400x300	1822 / 5428



Каркас сушки – труба профильная 20x20 мм, разделительный пруток – нержавеющая сталь или полимерно-порошковое покрытие RAL 9016.

Лари для хранения овощей (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, Р
ЛДО-800/500	800x500x800	8122 / 21301
ЛДО-800/600	800x600x800	8373 / 21984
ЛДО-900/500	900x500x800	8936 / 23174
ЛДО-900/600	900x600x800	9892 / 24283
ЛДО-1000/600	1000x600x800	10514 / 24949
ЛДО-1200/600	1200x600x800	11619 / 27733



Каркас ларя – профильная труба из шлифованной нержавеющей стали, либо с полимерно-порошковым покрытием.

Панели и дверца – цельный лист металла с гиами по периметру из шлифованной нержавеющей стали, либо с полимерно-порошковым покрытием.

Сварная конструкция. Дверца – распашная на петлях с ручкой.

Шкафы кухонные (полимер/нержавеющая сталь)

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЦЕНА, Р
ШЗК-950/500	950x500x1800	16645 / 33287
ШЗК-950/600	950x600x1800	17345 / 34689
ШЗК-1200/500	1200x500x1800	18177 / 36356
ШЗК-1200/600	1200x600x1800	21816 / 43633
ШЗК-1500/500	1500x500x1800	22974 / 45944
ШЗК-1500/600	1500x600x1800	25054 / 50107



Каркашшкафа – профильная труба из шлифованной нержавеющей стали, либо с полимерно-порошковым покрытием.

Панели и дверцы – цельный лист металла с гиами по периметру из шлифованной нержавеющей стали, либо с полимерно-порошковым покрытием. Сварная конструкция. Двери распашные. Две промежуточные полки + основание.

Стеллажи для сушки посуды



ССПб серия «Base» - оцинкованная сталь ССПн серия «Norma Inox» - нержавеющая сталь

- ◆ Абсолютная универсальность и взаимозаменяемость элементов.
- ◆ Исполнение полки – сплошная с обнижением по периметру.
- ◆ Двойные гибы по периметру полки, толщина стали 0,8 мм.
- ◆ Все элементы укомплектованы метизами для сборки (болтовое крепление).
- ◆ Стойка угловая катаная с дополнительными ребрами жесткости.
- ◆ Шаг перфорации стойки стеллажа ССПн – 50 мм, ССПб – 25 мм.
- ◆ Возможность комплектации сетками «тарелки»/ «стаканы».

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	ЦЕНА ЭЛЕМЕНТА, ₽	
		ССПб (Zn)	ССПн (Inox)
Стойка	1600	248	592
Полка	600x300	568	906
Полка	900x300	735	1207
Комплект «стаканы»*	600x300	1005	1844
Комплект «стаканы»*	900x300	1256	2450
Комплект «тарелки»*	600x300	1049	2055
Комплект «тарелки»*	900x300	1307	2747

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА, ЦЕНА, ₽

уголок усиления	подпятник опорный	регулируемая опора
22,13	24,5	24,75

* Комплект состоит из сетки для тарелок/стаканов, пластикового поддона, рамки усиления для установки сетки и пакета метизов. Комплект может быть выполнен из оцинкованной/нержавеющей стали. Имеют компактную индивидуальную упаковку из термоусадочной пленки.

Стеллажи в рекомендуемой комплектации (в сборе)**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	КОЛИЧЕСТВО И ВИД СЕТОК	ЦЕНА СТЕЛЛАЖА, ₽	
		ССПб (Zn)	ССПн (Inox)
600x300x1600	4 сетки «стаканы»	8403	14825
	4 сетки «тарелки»	8579	15669
	2 сетки «стаканы» + 2 сетки «тарелки»	8491	15247
900x300x1600	4 сетки «стаканы»	10242	18754
	4 сетки «тарелки»	10446	19942
	2 сетки «стаканы» + 2 сетки «тарелки»	10344	19348

** Рекомендуемая комплектация стеллажа: 4 стойки, 5 полок, 4 комплекта сеток «стаканы» / «тарелки», 2 комплекта уголков усиления (16 штук), комплект опорных подпятников (4 штуки) и регулируемых опор (4 штуки).

Стеллажи полочные легкие



СПЛб серия Base – оцинкованная сталь

СПЛн серия Norma Inox – нержавеющая сталь

- ◆ Абсолютная универсальность и взаимозаменяемость элементов
- ◆ Исполнение полки СПЛн – сплошная/перфорированная, СПЛб – сплошная
- ◆ Двойные гибы по периметру полки, толщина стали – 0,8 мм
- ◆ Оригинальная конструкция усиления полки – возможность увеличения грузоподъемности без разборки стеллажа
- ◆ Все элементы укомплектованы метизами для сборки (болтовое крепление)
- ◆ Стойка угловая катаная с дополнительными ребрами жесткости
- ◆ Шаг перфорации стойки стеллажа СПЛн – 50 мм, СПЛб – 25 мм
- ◆ Суммарная нагрузка на секцию – до 650 кг

Полка – СПЛб (оцинкованная сталь)

Нагрузка, кг * стандарт/усиление	Длина, мм Ширина, мм	600	800	1000	1200	1500
		Цена сплошной полки, руб.				
150 / 210	400	464	568	666	762	907
140 / 200	500	540	652	765	879	1048
130 / 190	600	604	733	863	992	1186

Полка – СПЛн (нержавеющая сталь)

Нагрузка, кг * стандарт/усиление	Длина, мм Ширина, мм	600	800	1000	1200	1500
		Цена сплошной/перфорированной полки, руб.				
150 / 210	400	992/1008	1235/1270	1479/1530	1723/1790	2088/2182
140 / 200	500	1164/1181	1455/1488	1746/1797	2037/2104	2472/2565
130 / 190	600	1338/1355	1677/1711	2015/2066	2355/2422	2863/2956

Стойка угловая катаная

СПЛб (оцинкованная сталь)	
Высота, мм	Цена, руб.
1600	248
1800	275
2000	303

СПЛн (нержавеющая сталь)	
Высота, мм	Цена, руб.
1600	592
1800	663
2000	733

Дополнительные элементы

Усиление полки	СПЛб (Zn) цена, руб.	СПЛн (Inox) цена, руб.
600	94	195
800	114	248
1000	135	301
1200	156	353
1500	187	434

Элемент	Цена, руб., шт.	Кол-во шт, комплект	Цена, руб., комплект
Уголок усиления (Zn)	22,13	8	177
Подпятник опорный (Zn)	24,5	4	98
Регулируемая опора	24,75	4	99

*- нагрузка действительна для полки 1000 мм,
для других типоразмеров требуется перерасчет.

Стеллажи полочные легкие в сборе

СПЛб – серия Base

Размер полки		Высота, мм		
Длина, мм	Ширина, мм	1600	1800	2000
600	400	3783	3891	4003
	500	4087	4195	4307
	600	4343	4451	4563
800	400	4279	4387	4499
	500	4615	4723	4835
	600	4939	5047	5159
1000	400	4755	4863	4975
	500	5151	5259	5371
	600	5543	5651	5763
1200	400	5223	5331	5443
	500	5691	5799	5911
	600	6143	6251	6363
1500	400	5927	6035	6147
	500	6491	6599	6711
	600	7043	7151	7263

Стеллажи в сборе СПЛб - все элементы оцинкованная сталь.

СПЛн – серия Norma Inox

Размер полки		Высота, мм		
Длина, мм	Ширина, мм	1600	1800	2000
600	400	7675	7959	8239
	500	8363	8647	8927
	600	9059	9343	9623
800	400	8859	9143	9423
	500	9739	10023	10303
	600	10627	10911	11191
1000	400	10047	10331	10611
	500	11115	11399	11679
	600	12191	12475	12755
1200	400	11231	11515	11795
	500	12487	12771	13051
	600	13759	14043	14323
1500	400	13015	13299	13579
	500	14551	14835	15115
	600	16115	16399	16679


Стеллажи в сборе СПЛн - все элементы нержавеющая сталь (исключение: уголки усиления, опорные подпятники-оцинкованная сталь).

СПЛ – комбинированные

Размер полки		Высота, мм		
Длина, мм	Ширина, мм	1600	1800	2000
600	400	5895	6003	6115
	500	6583	6691	6803
	600	7279	7387	7499
800	400	6947	7591	7167
	500	7827	7935	8047
	600	8715	8823	8935
1000	400	8007	8115	8227
	500	9075	9183	9295
	600	10151	10259	10371
1200	400	9067	9175	9287
	500	10323	10431	10543
	600	11595	11703	11815
1500	400	10651	10759	10871
	500	12187	12295	12407
	600	13751	13859	13971

Стеллажи в сборе СПЛ комбинированные - полки нержавеющая сталь; стойки, уголки усиления, усиление полок, опорные подпятники - оцинкованная сталь.

! Возможны другие комбинации стеллажей. Для удобства выбора комплектации воспользуйтесь конфигуратором на сайте www.meson.ru в разделе «Стеллажи полочные».



Цена всех стеллажей в сборе указана в комплекте: 4 стойки, 4 сплошные полки с усилениями, 2 комплекта уголков усиления (16 шт.), комплект регулируемых опор (4 шт.), комплект опорных подпятников (4 шт.).